



开学日益临近,考上民办院校的新生开始准备行囊,迎接新的生活。有的新生可能走进校园,才发现学校实际情况与招生简章上的宣传语有出入,临时想打“退堂鼓”,又担心已经交纳的费用就此全部打水漂,他们的担忧真的会发生吗?

新生要求退学 民办校须按学时 退还相应学费

□本报记者 任洁

记者为此咨询了教委相关人员、查询了教育部门的相关政策和文件。根据规定,民办普通高校制定的收退费办法,不得与教育行政部门和物价管理部门的规定相抵触,并与学生签署相关协议,只要符合一定的条件,已交费用可以获得返还。

三种方式查询录取通知书真伪

北京市民办高校的录取通知书分为两类:一类是民办普通高校按照全国普通高校招生规定,考生参加当年高考达到录取分数线后,由省级招生部门办理录取手续,由学校寄发的普通本科、高职(专科)学历教育录取通知书;另一类是由民办普通高校和民办非学历高等教育机构自行组织,招收非学历教育学生,由学校寄发的非学历教育学习通知书。

北京生源接到普通本科、高职(专科)学历教育录取通知书后,可通过三种方式查询真伪:登陆北京教育考试院网站查询;拨打1606789或96000169查询;与所在区县招办联系查询。

外地生源可详询所在地区高招办。如相关官方渠道无法核实通知书的相关信息,则通知书的性质为非学历教育通知书;如寄发通知书的学校未经教育行政部门或人力资源和社会保障部门批准成立,则该校为虚假大学。

同时,民办高校招生简章应载明学校名称、办学性质、办学地点、招生专业、录取标准、证书性质、收费标准及退费办法等,内容必须真实、准确,不得含糊其辞、误导求学者。招生简章和广告需报经市教委备案,学校以各种形式(含报刊、广播、电视、网络等)向社会发布的招生简章或广告的内容应与报市教委备案的内容一致。

民办高校二级学院不得单独宣传招生

根据市教委的规定,民办高校的二级学院不得单独进行招生宣传。在招生报考中,学生有时

会碰到一些以“××学院护理学院”、“××学院航空服务学院”、“××学院工商管理学院”名义进行招生的学校,这些学校宣称能够颁发国家承认的学历,能够包就业等违规内容,但学生入学后,才发现与宣传情况根本不符,甚至还出现承包办学人卷款离开,学生无法继续完成学习的情况,请广大学生提高警惕。

需要提醒的是,学生在民办非学历高等教育机构就读,完成规定的学习,可以获得由学校颁发的结业证书。结业证书不具有学历证书性质,不是国家承认的学历文凭。如果在民办非学历高等教育机构参加资格(等级)证书课程培训,经相关部门或行业组织的考试,成绩合格,可获得相关部门发放的相应的资格(等级)证书。

开学后退学 按学时退还相应学费

学生如果考上民办高校后决定退学,如何办理退费呢?北京市教委早已制定了《北京市民办学校退费指导意见》,作为民办学校办理退费时的参考意见。

根据规定,新生在报到前提出退学费的,学校应退还学生预交的所有费用,已报到的新生在学校课程开始前提出退学的,学校应当退还学生所缴纳的全部学费。

全日制学校学生在课程开始后的一个月内提出退学的,学校应核退不低于80%的本学期学费;一个月以后两个月以内提出退学的,学校应核退不低于60%的本学期学费;开学两个月后学生提出退学的,学校可以不退本学期的学费,但应该全部退回学生已缴纳的其余学期学费。

参加短期、业余培训的学生,在本期二分之一课时前提出退学的,学校应该按已完成课时的比例扣除相应学费,其余部分全部退还。在本期二分之一课时完成后提出退学的,学校可以不再退还学费。

同时,关于退费的具体规定学校应在校内进行公示,学生也可登陆北京市教委网站进行查询。

健康资讯

企业应采取综合措施预防职业中毒

职业中毒的预防应采取综合治理的措施。由于其病因的根源来自职业环境中的生产性毒物,故必须从根本上消除、控制或尽可能减少毒物对职工的侵害。防毒措施的具体方法有很多,但就其作用可分为以下几个方面。

根除毒物

从生产工艺流程中消除有毒物质,可用无毒或低毒物质代替有毒或高毒物质,例如,用苯作为溶剂或稀释剂的油漆,稀料改用二甲苯等。但此种替代物不能影响产品质量,目前还不能完全做到。

降低毒物浓度

减少人体接触毒物水平,以保证不对接触者产生明显健康危害是预防职业中毒的关键。其中关键环节是要使环境空气中毒物浓度降低到低于最高容许浓度。因此,要严格控制毒物逸散到作业场所空气中的机会,避免操作人员直接接触逸出的毒物,防止其扩散,并需经净化后排出。

个体防护

个体防护在预防职业中毒中虽不是根本性的措施,但在有些情况下,例如在狭小船舱中、锅炉内电焊,维修、清洗化学反应釜等,个体防护是重要辅助措施。个体防护用品包括防护帽、防护眼镜、防护面罩、防护服等。在使用时,应对使用者加以培训。在有毒物质作业场所,还应设置必要的卫生设施如盥洗设备、淋浴室及更衣室和个人专用衣箱。

工艺、建筑布局

生产工序的布局不仅要满足生产上的需要,而且应符合卫生上的要求。有毒物逸散的作业,区域之间应区隔离,以免产生叠加影响;在符合工艺设计的前提下,从毒性、浓度和接触人群等几方面考虑,应呈梯度分布。有害物质发生源,应布置在下风侧。

安全卫生管理

管理制度不全、规章制度执行不严、设备维修不及时及违章

操作等常是造成职业中毒的主要原因。因此,应做好管理部门和作业者职业卫生知识宣传教育,提高双方对防毒工作的认识和重视,共同自觉执行有关的职业安全卫生法规。

职业卫生服务

健全的职业卫生服务在预防职业中毒中极为重要,除上面已提及的外,应定期或不定期监测作业场所空气中毒物浓度。对接触有毒物质的工程技术人员,实施上岗前和定期体检,排除职业禁忌症,发现早期的健康损害,以便及时处理。

此外,对接触毒物的人员,合理实施有毒作业保健待遇制度,适当开展体育锻炼以增强体质,提高机体抵抗力。



中科院创新发展研究院科技援助工程持续升温

一日得™植牙火爆京城 种植牙来电就送

全口、半口缺牙、牙齿松动、戴活动假牙不适有新办法了
种下4颗牙根 1天“长”出满口好牙

传统栅栏式种植牙:种植体颗数多,费用高、对牙槽骨条件要求苛刻,需植骨手术及术后愈合、带牙冠等待时间长。

一日得™植牙术:仅需4颗种植体当“桥墩”即可架起整副“牙桥”,无需植骨。

“做梦也没有想到,缺了20年的半口牙,只用了1小时,竟然都‘长’了出来,都不知道该怎么感谢刘主任和一日得™植牙技术了,简直是大救星”。一位市民握着刚刚为她种完牙的刘主任的手感动地掉下了眼泪!

近日,一日得™植牙的受益者数不胜数,感人的一幕在京城几乎天天上演。这正是中科院创新发展研究院“一日得™”植牙援助工程,让市民切实得到实惠的真实写照。100颗种植牙来电就送,口腔CT检查、种植牙上部牙冠费等5项费用全免,该援助消息在媒体一经刊出,如一石激起千层浪,产生巨大的反响,惠民热线010-89897777 几次被打爆。子女为父母报名、老伴为老伴报名,一日得™科技惠民为亲情表达架起了一座桥梁,在京城掀起一股换牙爱的狂潮。

“省钱又放心,心里热乎乎” “平常想做个CT拍片特困难,不是医院设备不齐全,就是挂不上专家号,这次不但能享受专家服务和尖端技术,还能免费拍片检查、减免救助,既省钱又放心”一位市民对这次活动赞不绝口。“中科院创新发展研究院,这块牌子让我放心”

一位市民来电说:这次种牙让利这么大,我非常高兴,但我更看重“中科院研究院”这块

牌子,心里踏实。种牙新技术,我相信这牙一定能搞好。

从怀疑到信任 种牙市民实话实说

每一位来种牙的缺牙朋友,都是从怀疑开始,不少人走遍各大口腔机构,一次次的咨询、观察、比较各类种植牙的疗效和好处,最终心悦诚服,成为“一日得™”植牙的受益者,见到街坊四邻就宣讲种植牙的好处。

喝口水,假牙就能漂起来? 种植牙省钱又省心

一位老年缺牙者3年前装了活动假牙,表示“喝口水假牙就漂起来了,打个哈欠,说个话上牙都会掉,真是中看不中用!”在维尔口腔,刘院长给他上下左右各种1个牙根当“桥桩”,再在“桥桩”上安置烤瓷牙固定桥。牙根和烤瓷牙同时受力,马上就感觉有嚼劲了。不用满口种牙,种4颗牙,解决全口牙问题,省钱又省心。牙没了,病多了! 种牙种来好口福、好身体

另一位老年牙缺失者表示,自己满口牙都掉得差不多了,就剩一两颗牙孤军奋战,吃菜、吃肉都嚼不动,肠胃总闹毛病,身上大病不断,小病三六九。有钱没福,吃啥都没滋味儿。孝顺的儿女看着心疼,带他在维尔口腔医院做了一日得™全口种植,一个小时就“长”出了满口好牙。

他激动地对儿女们说:“爸又吃嘛嘛香了,你们踏实儿工作甭操心我”。

六种人急需“一日得™”种植牙

- 1、单颗、多颗缺失:吃什么都塞牙,边吃饭边剔牙,牙缝越剔越大越塞牙。
- 2、全口或者半口牙缺失:吃饭靠牙颌一点点磨,牙槽骨严重吸收,面容凹陷。
- 3、牙齿松动:用手指头轻轻晃动,牙齿出现明显松动。
- 4、活动假牙不适的人群:嚼东西刺激牙龈,出现牙龈疼痛、红肿;口感不适恶心或呕吐;冷热酸痛无法感知,咀嚼无力、嚼不烂、影响肠胃。
- 5、多次传统义齿失败者:活动假牙松动、不牢固,每隔1-3年就要更换。
- 6、烤瓷牙失败者:传统烤瓷牙出现牙龈红肿、黑线,萎缩、牙根暴露等现象。

种植牙来电就送 看牙五项费用全免

为大力普及“一日得™”种植技术,让更多缺牙市民受益,中科院创新发展研究院联合欧、美、韩种植体厂家发放种牙补贴,即日起在全国开展科技植牙援助活动,打进电话88512150、88512250报名,挂号费、口腔CT检查费、专家亲诊费、设计费、植体上部牙冠费等5项费用全免,还可享受“植体种3免1”优惠。此次种植牙买赠活动仅限前100名,望广大市民抓紧时间报名,同时,也请您留下姓名电话,以便后期我们开展效果调查,感谢您的配合!

Weier 维尔口腔
010-89897777
8851 2250/8851 2150